



Energitilsynet  
Nyropsgade 30  
1780 København V

E.ON Produktion Danmark A/S  
Nørrelundvej 10  
DK-2730 Herlev  
Kundecenter@eon.dk  
Kundecenter: Tel. +45 7027 0577  
www.eon.dk  
CVR Nr. 25580230

Thomas Andersen Thrane  
Mobil: +45 30 38 61 67  
Tel +45 44854100  
Fax +45 44854101

**E.ON Produktions forslag til på hvilken måde samarbejdsaftalerne med E.ON Danmark A/S kan ændres, således at de aftalte ydelser og deres priser kan gøres til genstand for virksomhedernes egen eftervisning og Energitilsynets kontrol**

Herlev, den 27. oktober 2009

Energitilsynet har under sagens forløb problematiseret transparensen i de aftaler, der regulerer indkøbet af de nødvendige ydelser til drift af varmforsyningen, administration, IT mv.

Under forhandlingerne tirsdag den 6. oktober 2009 redegjordes for forslaget til model for, hvordan de aftalte ydelser og deres priser kan gøres til genstand for virksomhedernes egen eftervisning og Energitilsynets kontrol.

Det var E.ON's indtryk, at Energitilsynets sekretariat på mødet udtrykte forståelse for forslaget og tillige tilkendegav, at den forelagte model ikke stred mod varmforsyningsloven.

Energitilsynets sekretariat udbad sig dog en tidsplan for implementeringen, idet omstændighederne krævede en høj prioritering og en snarlig indførelse.

Som E.ON gav udtryk for ved samme lejlighed, er vi enige i, at implementeringen skal prioriteres, men at der samtidig er tale om et omfattende arbejde, idet de nødvendige værktøjer såsom aftalegrundlag, IT-systemer og procesbeskrivelser først må tilvejebringes, ligesom der kan komme fritstående omkostninger til IT mv.

E.ON foreslår på denne baggrund følgende rammetidsplan:

<i>indikativ tidsplan</i>	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun
tidsplan udarbejdes	■							
vurdering af IT-systemer	■	■						
aftalegrundlag udarbejdes	■	■						
aftalegrundlag underskrives		■	■					
udkast til budgetter		■	■	■	■	■		
IT-systemer indføres			■	■	■	■		
opfølgning på budgetter						■	■	
opfølgning på aftalegrundlag								■
projekt afsluttes - drift								■

E.ON ønsker gennem implementeringsforløbet at rådføre sig med tilsynets sekretariat med henblik på, at den endelige metode kan vise, hvordan de aftalte ydelser og deres priser kan gøres til genstand for virksomhedernes egen eftervisning og Energitilsynets kontrol, således at metoden ikke underkendes på et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen

E.ON Produktion Danmark A/S

  
Thomas Andersen Thrane



Energitilsynet  
Nyropsgade 30  
1780 København V

**E.ON Varme Danmark ApS**  
Nørrelundvej 10  
DK-2730 Herlev  
Kundecenter@eon.dk  
Kundecenter: Tel. +45 7027 0577  
www.eon.dk  
CVR Nr. 25625625

Tore Harrtshøj  
Direkte Tel: 30 38 61 56  
Tel +45 44854100  
Fax +45 44854101  
tore.harrtshoj@eon.dk

**E.ON Varmes forslag til på hvilken måde samarbejdsaftalerne med E.ON Danmark A/S kan ændres, således at de aftalte ydelser og deres priser kan gøres til genstand for virksomhedernes egen eftervisning og Energitilsynets kontrol**

Herlev, den 27. oktober 2009

Energitilsynet har under sagens forløb problematiseret transparensen i de aftaler, der regulerer indkøbet af de nødvendige ydelser til drift af varmforsyningen, administration, IT mv.

Under forhandlingerne tirsdag den 6. oktober 2009 redegjordes for forslaget til model for, hvordan de aftalte ydelser og deres priser kan gøres til genstand for virksomhedernes egen eftervisning og Energitilsynets kontrol.

Det var E.ON's indtryk, at Energitilsynets sekretariat på mødet udtrykte forståelse for forslaget og tillige tilkendegav, at den forelagte model ikke stred mod varmforsyningsloven.

Energitilsynets sekretariat udbad sig dog en tidsplan for implementeringen, idet omstændighederne krævede en høj prioritering og en snarlig indførelse.

Som E.ON gav udtryk for ved samme lejlighed, er vi enige i, at implementeringen skal prioriteres, men at der samtidig er tale om et omfattende arbejde, idet de nødvendige værktøjer såsom aftalegrundlag, IT-systemer og procesbeskrivelser først må tilvejebringes, ligesom der kan komme fritstående omkostninger til IT mv.


E.ON foreslår på denne baggrund følgende rammetidsplan:

<i>Indikativ tidsplan</i>	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun
tidsplan udarbejdes	■							
vurdering af IT-systemer	■	■						
aftalegrundlag udarbejdes	■	■						
aftalegrundlag underskrives		■	■					
udkast til budgetter		■	■	■	■			
IT-systemer indføres			■	■	■	■		
opfølgning på budgetter						■	■	
opfølgning på aftalegrundlag								■
projekt afsluttes – drift								■

E.ON ønsker gennem implementeringsforløbet at rådføre sig med tilsynets sekretariat med henblik på, at den endelige metode kan vise, hvordan de aftalte ydelser og deres priser kan gøres til genstand for virksomhedernes egen eftervisning og Energitilsynets kontrol, således at metoden ikke underkendes på et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen

E.ON Varme Danmark ApS



Tore Hafrithøj



Energitilsynet  
Nyropsgade 30  
1780 København V

E.ON Produktion Danmark A/S  
Nørrefundvej 10  
DK-2730 Herlev  
Kundecenter@eon.dk  
Kundecenter: Tel. +45 7027 0577  
www.eon.dk  
CVR Nr. 25580230

Thomas Andersen Thrane  
Mobil: +45 30 38 61 67  
Tel +45 44854100  
Fax +45 44854101

### Vedrørende prissætningen på fjernvarme til erhvervskunder

Herlev, den 27. oktober 2009

Energitilsynet har udbedt sig information om prissætningen på fjernvarme til E.ON's erhvervskunder (typisk almene boligselskaber, skoler, plejehjem, kontorbyggerier mv.).

Varmeforsyningen er teknisk indrettet således, at de pågældende boligselskaber, skoler, plejehjem, kontorbyggerier osv. alle har E.ON's kraftvarmeanlæg på pladsen (normalt i kældere, sidebygning eller lign.).

Som nævnt leverer E.ON Produktion direkte til erhvervskundens interne fordelingsinstallationer. E.ON Produktion leverer i intet tilfælde fra det samme anlæg til både erhvervskunder og til E.ON Varme.

Der er også væsentlig forskel på størrelsen af anlæggene. De anlæg, der producerer varme til erhvervskunderne er typisk mindre anlæg (fabrikat eksempelvis MAN, Waukesha eller PON), mens de anlæg, der producerer til E.ON Varme har en større effekt (fabrikat eksempelvis Wärtsila eller Caterpillar, enkelte steder også MAN).

Forsyningen med fjernvarme er aftalt ved kontrakt med erhvervskunden. Der er i alle tilfælde tale om længere varende kontrakter, typisk 10-15 år. Kontrakterne stammer i langt den overvejende part af tilfældene fra Nesa-tiden, dvs. indgået i midt-1990'erne. Enkelte kontrakter er fornyet i E.ON's tid.

Stort set alle priser er regnet og aftalt konkret ud fra de forskellige konkrete omstændigheder med hensyn til forbrugsmængde og -mønstre, anlæggets tekniske karakteristika og udseende, vedligeholdelsesmæssige stand og skønnede varmetab, etc. Varmeakkumulatorer (tanke) kan indgå i prisen, hvis disse ikke ejes af varmekøber.

En ofte forekommende pris er

$B = V_p (1/5 \times \text{års normallevering mængde GJ} + 4/5 \times \text{faktisk årsleverance GJ}),$

hvor B er betalingen,  
hvor Vp er den vægtede, gennemsnitlige varmepris for afregningsåret, og mængden er årets normallevering fra anlægget, målt i Gj. Normalleveringen fremgår ofte af kontrakten ud fra et estimeret gasforbrug (m3) x energiindhold x anlæggets årsnyttevirkning.

I stedet for Gj afregnes i visse situationer i MWh efter sædvanlig omregningsfaktor.

Den månedlige varmepris vægtes med månedens energiforbrug.

Beregningen af reguleringen af Vp kan være

$$V_p \times \frac{\text{HNG fjernvarmetarif ved laveste forbrugstrin i den aktuelle måned}}{\text{HNG fjernvarmetarif pr. en given dato (f.eks. 1.3.1991)}} \text{ kr./Gj}$$

Der vil ofte være en fast betaling for at sikre de faste omkostninger ved anlæggets drift, almindelige vedligeholdelse og lign. faste omkostninger.

Dertil kommer moms.

Dertil kommer afregningen af varme fra kedler, hvis E.ON har kedelanlæg som back-up for gasmotorene.

Betalingen ændrer sig fra måned til måned i en vægtning i forhold til et estimeret forbrug (således at der betales mindre om sommeren end om vinteren). Reguleringsmekanismen (vægten) vil fremgå af aftalen med kunden.

Som det ses, afspejler formlen de regulerede gaspriser, der kendetegnede perioden før liberaliseringen og konkurrenceudsættelsen af naturgasforsyningen i Danmark.

I visse kontrakter stiller varmekøber plads til rådighed vederlagsfrit til anlægget. I andre situationer, hvor E.ON opkræves leje fra varmekøber, vil lejen være en omkostning i den varmepris, der aftales.

Ved målerafvigelse over 4 % korrigeres afregningen for så vidt angår tidsrummet tilbage til den 1. i den måned, hvor kontrollen er begæret. Kan en part – kunden eller E.ON – dokumentere, at fejlvisning er opstået på et andet tidspunkt, kan den pågældende part forlange afregningen korrigeret fra dette tidspunkt.

Kundens kreditfordel består i, at varmeforbruget normalt måles og opgøres den 10. i måneden efter forbrug, hvorefter der afregnes med forfald ca. den 7. i den følgende måned.

Som et øvrigt væsentligt vilkår kan nævnes, at varmeforsyningen normalt har fraskrevet sig ansvar for driftstab, herunder avancetab, andet indirekte tab eller udgifter på varmekonsumenterens side, medmindre der er tale om en forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra varmeleverandørens side. Der er normalt også taget forbehold for force majeure.

Priserne anmeldes til Energitilsynet, jf. varmeforsyningsloven.

Ligeledes anmeldes varmeprismæssige regnskaber til Energitilsynet i henhold til loven. Dette sker så snart som regnskaberne er færdigudarbejdede.

Med venlig hilsen

E.ON Produktion Danmark A/S

  
Thomas Andersen Thrane



Energitilsynet  
Nyrosgade 30  
1780 København V

E.ON Produktion Danmark A/S  
Nørrlundvej 10  
DK-2730 Herlev  
Kundecenter@eon.dk  
Kundecenter: Tel. +45 7027 0577  
www.eon.dk  
CVR Nr. 25580230

Thomas Andersen Thrane  
Mobil: +45 30 36 61 67  
Tel +45 44854100  
Fax +45 44854101

**Yderligere oplysninger om periodiseringen af underdækningen på varmeproduktionen i Frederikssund**

Herlev, den 28. oktober 2009

I forlængelse af det tidligere under forhandlingerne tilkendegivne, og med særlig henvisning til forhandlingen den 6. oktober 2009, har E.ON som aftalt undersøgt yderligere med henblik på periodisering af underdækningen på varmeproduktionen i Frederikssund.

Som bekendt har Energitilsynet har tilkendegivet sin opfattelse på baggrund af dele af en aftale, som kun omhandler en del af den periode hvor i underdækningen er opstået.

Vi har tidligere oplyst over for Energitilsynet, at aftalerne mellem varmeproduktionen og varmedistributionen i Frederikssund har været fastsat i overensstemmelse med varmforsyningsloven og/eller omkostningsbestemt.

Aftalerne er oplyst i nedenstående tabel.

Rammeaftale	Rammeaftalens prisformulering	Prisbilag	Gyldig i periode
Rammeaftale af 14.11.2003	"Betalingen fastsættes i overensstemmelse med lovgivning mv. vedrørende varmepriser"	prisbilag af 26.08.2004	01.09.2004 - 30.04.2005
		prisbilag af 19.04.05	01.05.2005 - 31.12.2005
Rammeaftale af 23.12.2005	"E.ON Varmes månedlige betaling til E.ON Produktion for varmeleverancen er omkostningsbestemt og fremgår af bilag til denne aftale"	prisbilag af 11.04. 2006	01.01.2006 - 01.04.2007
		prisbilag af 11.04. 2007	01.05.2007 - 31.01.2008
		prisbilag af 12.02.	01.02.2008 - 25.02.2008



		2008	
		prisbilag af 25.02.2008	01.02.2008 - 30.04.2008
		prisbilag af 14.04.2008	01.05.2008 -

Aftaler og bilag er Energitilsynets sekretariat bekendt.

Vi har i perioden 2003 registreret en udvikling i produktionens resultat som følger:

Varmeprismæssig regnskabsperiode	Periodens underdækning	Akkumuleret underdækning	Afregnet over-/underdækning til E.ON Varme
	t.kr.	t.kr.	t.kr.
2003	8.740	8.740	-
2004	7.802	16.542	-
2005	9.387	25.929	-
2006	(1.023)	24.906	-
2007	(2.766)	22.140	22.140
2008	(3.391)		(3.391)

Med hensyn til Energitilsynets aftale-synspunkt henvises til tidligere henvendelser til Energitilsynet desangående.

Med venlig hilsen

E.ON Produktion Danmark A/S

  
Thomas Andersen Thrane



Energitilsynet  
Nyropsgade 30  
1780 København V

E.ON Produktion Danmark A/S  
Nørrelundvej 10  
DK-2730 Herlev  
Kundecenter@eon.dk  
Kundecenter: Tel. +45 7027 0577  
www.eon.dk  
CVR Nr. 25580230

Thomas Andersen Thrane  
Mobil: +45 30 38 61 67  
Tel +45 44854100  
Fax +45 44854101

**E.ON Produktions forslag til, hvordan der kan findes en metode til fastsættelse af rente i låneaftaler (finansieringsaftaler), som den ville være i det finansielle marked for E.ON Produktion**

Herlev, den 28. oktober 2009

I forlængelse af det tidligere under forhandlingerne tilkendegivne, og med særlig henvisning til forhandlingen den 6. oktober 2009, har E.ON som aftalt indhentet yderligere oplysninger med hensyn til finansieringen af varmeforsyningsanlæggene.

Energitilsynet har i sin tilkendegivelse af 22. juni 2009 givet udtryk for, at E.ON ville kunne opnå en betydeligt lavere finansieringsudgift ved at optage variable lån, end den hidtidige årligt tilskrevne rente på 6,5 % p.a.

Selskabet har som led i ovennævnte forhandlinger indledt dialog med to større penge-/finansieringsinstitutter med henblik på tilbud på alternativ finansiering.

Som følge af Energitilsynets tilkendegivelse har selskabet ønsket også at få tilbud med variabel rente.

Selskabet har til dato kun modtaget svar fra den ene bank.

Banken har fremsendt et indikativt lånetilbud omfattende finansiering af selskabets anlægsværdier og driftskreditter. Banken tilbyder et lån med en løbetid på 3 til 5 år og en variabel rente baseret på CIBOR 3 måneder eller CIBOR 6 måneder med tillæg af margin til banken på 2 til 2,75 % p.a.

Bankens lånetilbud er baseret på fuld sikkerhedsstillelse fra E.ON-koncernens moderselskab i Tyskland.

E.ON har på baggrund af oplysninger fra Danmark Nationalbank sammenstillet

udviklingen i CIBOR-renten for perioden fra 2. januar 2006 til 30. september 2009. Oplysningerne fremgår af nedenstående tabel.

<b>Dato</b>	<b>CIBOR 3M</b>	<b>CIBOR 6M</b>
02-01-2006	2,5057	2,6829
31-03-2006	2,9383	3,1367
30-06-2006	3,1483	3,3500
29-09-2006	3,5300	3,6850
02-01-2007	3,8833	4,0067
30-03-2007	4,1017	4,2067
29-06-2007	4,3917	4,5033
27-09-2007	4,8600	4,8867
28-12-2007	4,8517	4,8917
31-03-2008	4,9217	4,9283
30-06-2008	5,3483	5,5000
30-09-2008	5,5233	5,6533
30-12-2008	4,9117	4,9283
31-03-2009	3,0033	3,0967
30-06-2009	2,1933	2,3517
30-09-2009	1,6267	1,7783
<b>Gennemsnit</b>	<b>3,8587</b>	<b>3,9741</b>

Kilde: Danmarks Nationalbank

Som det fremgår, udgør den gennemsnitlige rente for perioden henholdsvis 3,8587 % og 3,9741 %.

Hertil kommer bankens margin. Da bankens oplyste margin er 2 % - 2,75 % udgør gennemsnitsrenten minimum 5,8587 % og maksimalt 6,6087 for et CIBOR 3 mdr. lån og minimum 5,9741% og maksimalt 6,7241% for et CIBOR 6 mdr. lån.

Hertil kommer lånesagsomkostninger mv., og at banken i sit lånetilbud tilskriver renter kvartalsvis eller halvårligt, samt opkræver et ikke ubetydeligt beløb til omkostninger mv.

Lånetilbudet forudsætter fuld direkte sikkerhedsstillelse fra koncernens ultimative moderselskab E.ON AG, hvilket moderselskabet ikke er forpligtet til at stille, og slet ikke uden vederlag herfor.

Det må også bemærkes, at et sådant vederlag også vil være et krav i henhold til gældende skatteregler (transfer pricing). I henhold til danske skatteregler, skal der betales en garantiprovision for sikkerhedsstillelser, og den, der har garantien til rådighed, har pligt til at vurdere størrelsen af den garantiprovision, der skal betales til garanten (moderselskabet) for at yde den omtalte sikkerhed.

Vi har bedt vores revisor beskrive de nærmere regler. Revisors notat kan eftersendes, hvis Energitilsynet ønsker et indblik i disse regler.

Som følge af ovenstående vil en finansieringsaftale på ovenstående vilkår næppe umiddelbart kunne medføre lavere finansieringsomkostninger i de varmepriismæssige regnskaber.

E.ON afventer fortsat tilbud fra det andet større pengeinstitut. Pengeinstituttet har oplyst, at det agter at fremsende sit tilbud primo november 2009.

E.ON vil holde Energitilsynet orienteret herom.

Med venlig hilsen

E.ON Produktion Danmark A/S



Thomas Andersen Thrane



Energitilsynet  
Nyropsgade 30  
1780 København V

E.ON Varme Danmark ApS  
Nørrelundvej 10  
DK-2730 Herlev  
Kundecenter@eon.dk  
Kundecenter: Tel. +45 7027 0577  
www.eon.dk  
CVR Nr. 25625625

Tore Harritsøj  
Direkte Tel: 30 38 61 56  
Tel +45 44854100  
Fax +45 44854101  
tore.harritsoj@eon.dk

**E.ON Varmes forslag til, hvordan der kan findes en metode til fastsættelse af rente i låneaftaler (finansieringsaftaler), som den ville være i det finansielle marked for E.ON Varme**

Herlev, den 28. oktober 2009

I forlængelse af det tidligere under forhandlingerne tilkendegivne, og med særlig henvisning til forhandlingen den 6. oktober 2009, har E.ON som aftalt indhentet yderligere oplysninger med hensyn til finansieringen af varmforsyningsanlæggene.

Energitilsynet har i sin tilkendegivelse af 22. juni 2009 givet udtryk for, at E.ON ville kunne opnå en betydeligt lavere finansieringsudgift ved at optage variable lån, end den hidtidige årligt tilskrevne rente på 6,5 % p.a.

Selskabet har som led i ovennævnte forhandlinger indledt dialog med to større penge-/finansieringsinstitutter med henblik på tilbud på alternativ finansiering.

Som følge af Energitilsynets tilkendegivelse har selskabet ønsket også at få tilbud med variabel rente.

Selskabet har til dato kun modtaget svar fra den ene bank.

Banken har fremsendt et indikativt lånetilbud omfattende finansiering af selskabets anlægsværdier og driftskreditter. Banken tilbyder et lån med en løbetid på 3 til 5 år og en variabel rente baseret på CIBOR 3 måneder eller CIBOR 6 måneder med tillæg af margin til banken på 2 til 2,75 % p.a.

Bankens lånetilbud er baseret på fuld sikkerhedsstillelse fra E.ON-koncernens moderselskab i Tyskland.

E.ON har på baggrund af oplysninger fra Danmark Nationalbank sammenstillet

udviklingen i CIBOR-renten for perioden fra 2. januar 2006 til 30. september 2009. Oplysningerne fremgår af nedenstående tabel.

<b>Dato</b>	<b>CIBOR 3M</b>	<b>CIBOR 6M</b>
02-01-2006	2,5057	2,6829
31-03-2006	2,9383	3,1367
30-06-2006	3,1483	3,3500
29-09-2006	3,5300	3,6850
02-01-2007	3,8833	4,0067
30-03-2007	4,1017	4,2067
29-06-2007	4,3917	4,5033
27-09-2007	4,8600	4,8867
28-12-2007	4,8517	4,8917
31-03-2008	4,9217	4,9283
30-06-2008	5,3483	5,5000
30-09-2008	5,5233	5,6533
30-12-2008	4,9117	4,9283
31-03-2009	3,0033	3,0967
30-06-2009	2,1933	2,3517
30-09-2009	1,6267	1,7783
<b>Gennemsnit</b>	<b>3,8587</b>	<b>3,9741</b>

Kilde: Danmarks Nationalbank

Som det fremgår, udgør den gennemsnitlige rente for perioden henholdsvis 3,8587 % og 3,9741 %.

Hertil kommer bankens margin. Da bankens oplyste margin er 2 %-2,75 % udgør gennemsnitsrenten minimum 5,8587 % og maksimalt 6,6087 for et CIBOR 3 mdr. lån og minimum 5,9741% og maksimalt 6,7241% for et CIBOR 6 mdr. lån.

Hertil kommer lånesagsomkostninger mv., og at banken i sit lånetilbud tilskriver renter kvartalsvis eller halvårligt, samt opkræver et ikke ubetydeligt beløb til omkostninger mv.

Lånetilbudet forudsætter fuld direkte sikkerhedsstillelse fra koncernens ultimative moderselskab E.ON AG, hvilket moderselskabet ikke er forpligtet til at stille, og slet ikke uden vederlag herfor.

Det må også bemærkes, at et sådant vederlag også vil være et krav i henhold til gældende skatteregler (transfer pricing). I henhold til danske skatteregler, skal der betales en garantiprovision for sikkerhedsstillelser, og den, der har garantien til rådighed, har pligt til at vurdere størrelsen af den garantiprovision, der skal betales til garanten (moderselskabet) for at yde den omtalte sikkerhed.

Vi har bedt vores revisor beskrive de nærmere regler. Revisors notat kan eftersendes, hvis Energitilsynet ønsker et indblik i disse regler.


Som følge af ovenstående vil en finansieringsaftale på ovenstående vilkår næppe umiddelbart kunne medføre lavere finansieringsomkostninger i de varmeprismæssige regnskaber.

E.ON afventer fortsat tilbud fra det andet større pengeinstitut. Pengeinstituttet har oplyst, at det agter at fremsende sit tilbud primo november 2009.

E.ON vil holde Energitilsynet orienteret herom.

Med venlig hilsen

E.ON Varme Danmark ApS



Tore Harrtshøj



Energitilsynet  
Nyropsgade 30  
1780 København V

E.ON Varme Danmark ApS  
Nørrelundvej 10  
DK-2730 Herlev  
Kundecenter@eon.dk  
Kundecenter: Tel. +45 7027 0577  
www.eon.dk  
CVR Nr. 25625625

Henrik Rasmussen  
Direkte Tel: 30 38 61 20  
Tel +45 44854100  
Fax +45 44854101

### **Personaleforhold i E.ON's varmforsyning**

Herlev, den 28. oktober 2009

Energitilsynets sekretariat har tilkendegivet interesse for antallet af ansatte i varmforsyningen.

Vi skal hermed forsøge at komme med yderligere oplysninger som ønsket.

Som tidligere nævnt over for Energitilsynets sekretariat køber E.ON Varme de ydelser, der er nødvendige for driften af varmforsyningen, hos en leverandør (E.ON Danmark).

Der er således ingen ansatte i E.ON Varme. Selskabet har alene en direktør, som er anmeldt til erhvervs- og selskabsmyndighederne, men denne er ikke lønnet af selskabet (ligeledes som tidligere oplyst). E.ON Varme har 4 bestyrelsesmedlemmer i henhold til varmforsyningslovens § 23 h, som modtager et honorar (kr. 35.000). Bestyrelsesmedlemmerne er dog ikke formelt ansat i E.ON Varme.

Antallet af ansatte hos vor leverandør anmelder leverandøren allerede til det offentlige (eksempelvis Skat og ATP).

I forhold til tilsynet med, om E.ON Varme afholder nødvendige omkostninger, og at disse købes til markedspris i henhold til varmforsyningsloven, mener vi dog ikke, at vore leverandørers personaleforhold kan have afgørende betydning. Det afgørende må fortsat være priserne og betingelserne i de aftaler og vilkår, som regulerer indkøbet af de ydelser, der er nødvendige for driften af varmforsyningen.

Hvis Energitilsynet har yderligere spørgsmål står vi til rådighed herfor.

Med venlig hilsen

E.ON Varme-Danmark ApS

Henrik Rasmussen





Energitilsynet  
Nyropsgade 30  
1780 København V

E.ON Produktion Danmark A/S  
Nørrelundvej 10  
DK-2730 Herlev  
Kundecenter@eon.dk  
Kundecenter: Tel. +45 7027 0577  
www.eon.dk  
CVR Nr. 25580230

Thomas Andersen Thrane  
Mobil: +45 30 38 61 67  
Tel +45 44854100  
Fax +45 44854101

### Personaleforhold i E.ON's varmforsyning

Herlev, den 28. oktober 2009

Energitilsynets sekretariat har tilkendegivet Interesse for antallet af ansatte i varmforsyningen.

Vi skal hermed forsøge at komme med yderligere oplysninger som ønsket.

Som tidligere nævnt over for Energitilsynets sekretariat køber E.ON Produktion de ydelser, der er nødvendige for driften af varmforsyningen, hos en leverandør (E.ON Danmark).

Der er således ingen ansatte i E.ON Produktion. Selskabet har alene en direktør, som er anmeldt til erhvervs- og selskabsmyndighederne, men denne er ikke lønnet af selskabet (ligeledes som tidligere oplyst).

Antallet af ansatte hos vor leverandør anmelder leverandøren allerede til det offentlige (eksempelvis Skat og ATP).

I forhold til tilsynet med, om E.ON Produktion afholder nødvendige omkostninger, og at disse købes til markedspris i henhold til varmforsyningsloven, mener vi dog ikke, at vore leverandørers personaleforhold kan have afgørende betydning. Det afgørende må fortsat være priserne og betingelserne i de aftaler og vilkår, som regulerer indkøbet af de ydelser, der er nødvendige for driften af varmforsyningen.

Hvis Energitilsynet har yderligere spørgsmål står vi til rådighed herfor.

Med venlig hilsen

E.ON Produktion Danmark A/S

  
Thomas Andersen Thrane



Energitilsynet  
Nyropsgade 30  
1780 København V

E.ON Varme Danmark ApS  
Nørrelundvej 10  
DK-2730 Herlev  
Kundecenter@eon.dk  
Kundecenter: Tel. +45 7027 0577  
www.eon.dk  
CVR Nr. 25625625

Tore Harritshøj  
Direkte Tel: 30 38 61 56  
Tel +45 44854100  
Fax +45 44854101  
tore.harritshoj@eon.dk

**E.ON Varmes forslag til prisfastsættelsesmetoder, der indebærer rimelige overgangsperioder for prisændringerne i Hjortekær, Annebergparken, Ørslev-Terslev og Skævinge**

Herlev, den 28. oktober 2009

I forlængelse af det tidligere under forhandlingerne tilkendegivne, og med særlig henvisning til forhandlingen den 6. oktober 2009, har E.ON som aftalt arbejdet videre med at beregne priser, der tager højde for Energitilsynets tilkendegivelser og ønsker.

Priserne har været drøftet og behandlet på E.ON Varmes bestyrelsesmøde den 27. oktober 2009 samt på selskabets generalforsamling i dag.

Som det væsentligste bygger de reviderede priser på, at

- strukturen i sammensætningen af prisens elementer er ændret (forholdet mellem fast og variabel)
- abonnementet er justeret
- der vil ske en gradvis indfasning, hvis fjernvarmeprisen stiger mærkbart som følge af ekstraordinære omkostninger

Som følge af de forhandlinger, der pt. foregår mellem E.ON og Energitilsynet med hensyn til underdækningen, er indregningen af underdækningen sat i bero indtil nærmere afklaring foreligger omkring disse forhold.

Dette medfører, at der i de fremsendte priser ikke indgår indregning af underdækning fra perioden før NESAs Varme ændrede navn til E.ON Varme. Indregning af underdækning i Slagslunde fra før 31. december 2006 er ligeledes sat i bero indtil videre og nærmere afklaring omkring disse forhold.

Priserne vedlægges som bilag.

Der er for hvert værk opgjort

- den faktiske pris 2008

- den nuværende pris 2009
- den nye pris 2009 (beregnet med udgangspunkt i de ovenfor anførte forudsætninger samt nyt budget)
- den nye pris 2010 (beregnet med udgangspunkt i de ovenfor anførte forudsætninger samt nyt budget)

For hvert værk er angivet 3 scenarier som ønsket af Energitilsynet, hvor underdækningen indhentes over henholdsvis 3, 5 og 7 år.

Endelig er der beregnet konsekvenser af de nye 2009- og 2010-priser for en gennemsnitlig fjernvarmekunde i de respektive net.


I prisen for 2010 er der endvidere taget højde for den vedtagne stigning i energiafgifterne til staten.

Som tilkendegivet tidligere ønsker E.ON at implementere de anførte beregningsprincipper for samtlige varmedistributionsområder samtidig til ikrafttræden for det løbende varmeregningsår 2009.

Priserne er udmeldt til E.ON's kunder, idet der dog er taget forbehold for, at Energitilsynet måtte kræve priserne justeret.

Med venlig hilsen

E.ON Varme Danmark ApS



Tore Harrishøj

28. oktober 2009

**e-on****Ørslev-Terslev**

Inkl. moms	2008	Eksisterende		Ny		2010-pris		2009, 3år		2009, 5år		2009, 7år	
		2009-pris	2009-pris	2009-pris	2009-pris	2010-pris	2010-pris	2009, 3år	2009, 5år	2009, 7år	2009, 5år	2009, 7år	
Pris pr. MWh, kr.	737,50	887,94	1.109,46	1.052,09	1.092,41	1.109,46	1.116,77						
Abonnement, kr.	566,00	6.254,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00						
Kvadratmeterafgift, kr/kvm	60,00	93,19	58,54	58,46	58,60	58,54	58,51						

	Eksisterende		Ny	
	2009-pris	2009-pris	2009-pris	2010-pris
Antal kunder, der vil opleve prisfald ifht. eksisterende varmepri 2009	-		98%	99%
Gennemsnitlig variabel andel, varmeregning	41%		64%	63%
Samlet varmepri (gen. netspecifik kunde) <sup>†</sup>	26.830 kr.		20.123 kr.	19.506 kr.

Note 1: 120 m2, 10,6 MWh = 38,16 GJ

28. oktober 2009

**e-on****Frederikssund**

Inkl. moms	2008/09	Eksisterende 2009/10-pris	Ny 2009/10-pris	2010/11- pris	2009/10, 3år	2009/10, 5år	2009/10, 7år
Pris pr. MWh, kr.	931,50	716,76	835,78	950,54	1.038,49	948,74	910,30
Abonnement, kr.	0,00	5.091,10	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Kvadratmeterafgift, kr/kvm	47,50	47,67	22,38	21,97	25,51	25,81	25,94

	Eksisterende		Ny	
	2009/10-pris	2009/10-pris	2009/10-pris	2010/11-pris
Antal kunder, der vil opleve prisfald ifht. eksisterende varmepris 2009	-		100%	97%
Gennemsnitlig variabel andel, varmeregn.	54%		78%	80%
Samlet varmepris (gen. netspecifik kunde) <sup>1</sup>	20.032 kr.		14.420 kr.	15.855 kr.

Note 1: 119 m2, 12,93 MWh = 46,55 GJ

28. oktober 2009

**e-on****Annebergparken**

Inkl. moms	2008	Eksisterende		Ny	2010-pris	2009, 3år	2009, 5år	2009, 7år
		2009-pris	2009-pris	2009-pris				
Pris pr. MWh, kr.	698,69	734,58	874,94	874,94	981,07	874,94	829,19	809,57
Abonnement, kr.	312,50	10.356,47	1750,00	1750,00	1750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Kvadratmeterafgift, kr/kvm	53,12	56,93	34,79	34,79	42,43	34,79	35,04	35,15

	Eksisterende		Ny	
	2009-pris	2009-pris	2009-pris	2010-pris
Antal kunder, der vil opleve prisfald ifht. eksisterende varmempris 2009	-		71%	62%
Gennemsnitlig variabel andel, varmeregn.	61%		81%	78%
Samlet varmempris (gen. netspecifik kunde) <sup>†</sup>	22.242 kr.		12.902 kr.	14.566 kr.

Note 1: 91 m2, 9,13 MWh = 32,86 GJ

28. oktober 2009

**e-on****Hjortekjær**

Inkl. moms	2008	Eksisterende		Ny	2010-pris	2009, 3år	2009, 5år	2009, 7år
		2009-pris	2009-pris					
Pris pr. MWh, kr.	650,02	959,72	1858,93	1771,56	2.004,34	1.922,36	1.887,26	
Abonnement, kr.	2.700,00	4.999,72	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
Kvadratmeterafgift, kr/kvm	55,00	88,30	47,13	47,22	48,45	48,67	48,76	

	Eksisterende		Ny	2010-pris	
	2009-pris	2009-pris		2009-pris	2010-pris
Antal kunder, der vil opleve prisfald ifht. eksisterende varmepris 2009	-		74%		86%
Gennemsnitlig variabel andel, varmeregn.	33%		68%		67%
Samlet varmepris (gen. netspecifik kunde) <sup>1</sup>	16.547 kr.		15.456 kr.		14.973 kr.

Note 1: 70 m<sup>3</sup>, 5,6 MWh= 20,15 GJ

28. oktober 2009

**e-on****Slagslunde**

Inkl. moms	2008/09	Eksisterende	Ny	2010/11- pris	2009/10, 3år	2009/10, 5år	2009/10, 7år
Pris pr. MWh, kr.	760,50	715,50	1.170,94	1.181,34	1.529,03	1.387,84	1.327,32
Abonnement, kr.	6481,75	6481,25	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Kvadratmeterafgift, kr/kvm	70,00	70,00	52,59	54,36	59,09	59,54	59,74

pris

	Eksisterende		Ny	
	2009/10-pris	2009/10-pris	2009/10-pris	2010/11-pris
Antal kunder, der vil opleve prisfald ifht. eksisterende varmepris 2009	-		74%	66%
Gennemsnitlig variabel andel, varmeregn.	38%		65%	64%
Samlet varmepris (gen. netspecifik kunde) <sup>1)</sup>	24.007 kr.		22.376 kr.	22.728 kr.

Note 1: 130 m<sup>3</sup>, 11,78 MWh = 42,39 GJ



28. oktober 2009

**e-on****Skævinge**

inkl. moms	2008/09	Eksisterende 2009/10-pris	Ny 2009/10- pris	2010/11- pris	2009/10, 3år	2009/10, 5år	2009/10, 7år
Pris pr. MWh, kr.	981,00	550,15	1035,18	1349,28	1.237,90	1.132,70	1.087,63
Abonnement, kr.	6.237,50	4576,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kvadratmeterafgift, kr/kvrm	35,00	78,91	48,48	47,53	50,63	50,92	51,04

	Eksisterende		Ny	
	2009/10-pris	2009/10-pris	2009/10-pris	2010/11-pris
Antal kunder, der vil opleve prisfald ifht. eksisterende varmepri 2009	-	-	85%	49%
Gennemsnitlig variabel andel, varmereg.	30%	-	62%	69%
Samlet varmepri (gen. netspecifik kunde) <sup>1</sup>	20.457 kr.	-	18.082 kr.	21.260 kr.

Note 1: 128 m3, 10,51 MWh - 37,82 GJ